

pisos y decks
de buena
madera

 **ROLÓN**
PISOS DE MADERA Y DECKS

catálogo
de productos

Una empresa argentina con trayectoria

Rolón Pisos y Decks

Somos una *empresa familiar* con más de treinta años de trayectoria en el mercado nacional. Nuestra planta industrial, localizada en la Provincia de Misiones, con tecnología de vanguardia, produce pisos y decks de madera maciza que distribuimos a lo largo y ancho del país. Así, aportamos diariamente a la *Industria Argentina*.


Siempre manteniendo altos estándares de calidad, en Rolón Pisos y Decks, *fabricamos pisos, decks y todo tipo de revestimientos en madera maciza*, como paredes, cielorrasos y escaleras. Contamos con un importante stock de materia prima que permite satisfacer la demanda del Mercado Nacional.

También estamos comprometidos con el cuidado del ambiente. Y por ello nos especializamos en la madera maciza, debido a que la fabricación de productos derivados de la misma es la que *menor huella de carbono* produce en comparación con otros materiales de la construcción. Además, al respetar

los procesos de secado, tanto naturales como artificiales, se logran productos de calidad óptima poseedores de una *larga vida útil*.

Somos, además, una empresa convencida de que la *innovación constante* es necesaria para responder a las demandas cambiantes del mercado. Por ello invertimos en la incorporación de tecnología de punta, como por ejemplo, nuestra *línea de preacabados (prefinished)*. Somos pioneros en el país en el uso de esta tecnología, que nos permite ofrecer pisos de madera maciza pre-laqueados de fábrica, es decir, que *no requieren lijado ni barnizado en obra*, reduciendo ampliamente los tiempos de colocación.


Es importante destacar que, como empresa, sabemos que es necesario estar a la vanguardia de los tiempos, por lo que también nos incorporamos al mercado electrónico. Actualmente contamos con nuestros espacios de venta en *Facebook, Mercadolibre y en nuestro Sitio Web (www.rolonpisos.com.ar)*.



nuestros productos

pisos prefinished de madera maciza

ESPECIES CON LAS QUE TRABAJAMOS



CARACTERÍSTICAS GENERALES


| | |
|--------------|---|
| Tipo de piso | Entablonado Americano |
| Modelo | Madera Maciza |
| Acabado | Pre-acabado/Prefinished |
| Humedad | 8-12% de humedad |
| Garantía | 20 años (para uso residencial) 5 años (para uso comercial) |

MEDIDAS DE TABLONES

| | Estándar | Premium* |
|----------------|----------|----------|
| Anchos (mm) | 65/80/90 | 115/135 |
| Espesores (mm) | 13/14 | 19 |
| Largos** (mm) | 300-1200 | 300-1500 |

* Fabricados a pedido. ** Varían en saltos de 100mm.

SIMULACIÓN DE ENTABLONADO A ESCALA





piso de madera maciza precabado
grandis incense

VARIACIÓN TONAL



piso de madera maciza precabado
guatambú

VARIACIÓN TONAL



piso de madera maciza precabado
incienso

VARIACIÓN TONAL



piso de madera maciza precabado
lapacho

VARIACIÓN TONAL



piso de madera maciza precabado
grapia

VARIACIÓN TONAL



piso de madera maciza precabado
guayubira

VARIACIÓN TONAL



piso de madera maciza precabado
nativa incense

VARIACIÓN TONAL



piso de madera maciza precabado
roble nacional

VARIACIÓN TONAL





piso de madera maciza preacabado
rostrata ice

VARIACIÓN TONAL



piso de madera maciza preacabado
rostrata incense

VARIACIÓN TONAL



piso de madera maciza preacabado
rostrata natural


VARIACIÓN TONAL



Acabado premium Bona®
Conserva el aspecto natural de la madera al mismo tiempo que proporciona un acabado premium a largo plazo.

¿qué tener en cuenta?

instalación de pisos



Para poder colocar el piso de madera debemos esperar, dependiendo del clima, entre sesenta y noventa días para que la carpeta libere toda la humedad propia de la mezcla. Normalmente podemos encontrar un piso preexistente que puede estar realizado en cerámica, mosaico, carpeta o tirantería; esto varía de acuerdo a la propiedad y su antigüedad.

Los pasos a seguir consisten en el control de humedad, planos, estado de la carpeta, niveles y así determinar las medidas de los ambientes. De este modo, calculamos los cortes de maderas con el menor desperdicio.

Si se coloca en *planta baja* se procede a instalar una barrera vapor (brea, nylon, brea), sobre esta se coloca un bastidor para bajo piso que puede ser 6/8/10/16 mm, un adhesivo monocomponente poliuretánico y el entablado de madera maciza prefinished.


Si es *planta alta* se coloca imprimación, adhesivo monocomponente poliuretánico y sobre este, el piso entablado de madera maciza.

Si hay *piso radiante*, se coloca brea, un bastidor para bajo piso, que puede ser de 6, 8, 10 o 16 mm, adhesivo vinílico y el piso entablado preacabado.

revestimientos

revestimientos de madera maciza

Los pisos y decks de madera maciza Rolón pueden usarse también como *revestimiento para paredes, cielorrasos y escaleras*. ofrecen muchísimas posibilidades de diseño y fabricación, gracias a la nobleza y calidez de nuestra madera. Fabricamos una amplia gama de revestimientos y construcciones en madera a medida las necesidades del cliente.





terminaciones y revestimientos

escalones multi-estrato


CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|---------|-------------------------|
| Modelo | Madera multi-estrato |
| Acabado | Pre-acabado/Prefinished |
| Humedad | 8-12% de humedad |

PRESENTACIÓN DE ESCALONES

Estándar

| | |
|----------------|---------------|
| Anchos (") | 10/11/12/13 |
| Espesores (mm) | 40/42 |
| Largos (mm) | 900/1000/1100 |



terminaciones de madera maciza

zócalos


CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|---------|-------------------------|
| Modelo | Madera Maciza |
| Acabado | Pre-acabado/Prefinished |
| Humedad | 8-12% de humedad |

PRESENTACIÓN DE ZÓCALOS

| | Espesor | Alto |
|--------------|---------|------|
| Zócalo 3/4*3 | 3/4" | 65mm |
| Zócalo 3/4*4 | 3/4" | 90mm |

DETALLE DE ZÓCALOS



nuestros productos

pisos y baldosas deck de madera maciza

GENERALES (PISOS Y BALDOSAS)

| | |
|---------|--------------------------------|
| Modelo | Madera Dura |
| Acabado | Unfinished (terminado en obra) |
| Humedad | 10-15% de humedad |

MEDIDAS TABLONES


Estándar


| | |
|----------------|-----------|
| Anchos (mm) | 65/90 |
| Espesores (mm) | 19/20 |
| Largos * (mm) | 1200-2500 |

* Varían en saltos de 100mm.




ESPECIES CON LAS QUE TRABAJAMOS





piso deck de madera maciza
eucalipto grandis

VARIACIONES TONALES



piso deck de madera maciza
anchico

VARIACIONES TONALES



piso deck de madera maciza
eucalipto grandis

VARIACIONES TONALES



piso deck de madera maciza
anchico

VARIACIONES TONALES



piso deck de madera maciza
eucalipto rostrata

VARIACIONES TONALES




piso deck de madera maciza
lapacho

VARIACIONES TONALES



piso deck de madera maciza
eucalipto rostrata

VARIACIONES TONALES




piso deck de madera maciza
lapacho

VARIACIONES TONALES



¡Conocé más de nosotros y nuestros productos!



¡Escaneá el código QR y encontrá links útiles!



+54 3764 32-6916



www.rolonpisos.com.ar | ventas@rolonpisos.com.ar

Local: Av. Bartolomé Mitre 1919, CP 3300, Posadas.

Fábrica: Aristóbulo del Valle y San Ignacio, Garupá. Misiones, Argentina.